

**LIITE 2. FinLapset - kyselytutkimustuloksia 2020 – ETELÄ-SAVON HYVINVOINTIALUE VS. KOKO MAA**

Etelä-Savo tarkoittaa tässä yhteenvedossa Etelä-Savon hyvinvointi aluetta ja sen kuntia.

**Elämään tyytyväisyys**

Indikaattori	Synnyttänyt vanhempi Etelä-Savo	Synnyttänyt vanhempi Koko maa	Toinen vanhempi Etelä-Savo	Toinen vanhempi Koko maa
Vanhempi erittäin tyytyväinen elämäänsä	41	40,9	35,2	38,7
Vanhempi tyytyväinen elämäänsä	92,8	93,9	93,4	93,2

**Osallisuus**

Indikaattori	Synnyttänyt vanhempi Etelä-Savo	Synnyttänyt vanhempi Koko maa	Toinen vanhempi Etelä-Savo	Toinen vanhempi Koko maa
Vanhempi kokee päivittäiset tekemiset merkitykselliseksi	89,9	87,3	91	88,2
Vanhempi kokee pystyvänsä vaikuttamaan joihinkin elinympäristönsä asioihin	89,8	88,4	85,4	90,4

**Yksinäisyys**

Indikaattori	Synnyttänyt vanhempi Etelä-Savo	Synnyttänyt vanhempi Koko maa	Toinen vanhempi Etelä-Savo	Toinen vanhempi Koko maa
Tuntee olonsa yksinäiseksi	15,8	11,5	1,1	2

**Koettu terveys, oireet ja sairaudet**

Indikaattori	Synnyttänyt vanhempi Etelä-Savo	Synnyttänyt vanhempi Koko maa	Toinen vanhempi Etelä-Savo	Toinen vanhempi Koko maa
Vanhemmalla toimintarajoituksia terveysongelman vuoksi kuuden kuukauden aikana	10,1	11,8	11,1	8,7
Vanhemmalla pitkäaikainen sairaus tai terveysongelma	18,7	23,7	15,4	17,4

**Raskaus ja synnytys**

Indikaattori	Synnyttänyt vanhempi Etelä-Savo	Synnyttänyt vanhempi Koko maa	Toinen vanhempi Etelä-Savo	Toinen vanhempi Koko maa
Vauvan odotusaika sujui huonommin kuin vanhempi oli odottanut tai ajatellut	22,3	15	8,9	6,7
Synnytys sujui huonommin kuin vanhempi oli odottanut tai ajatellut	26,6	22,8	12,5	15,1
Synnyttänyt vanhempi toipunut synnytyksestä erittäin tai melko hyvin	87,1	90,6		

**Raskauden ehkäisy**

Indikaattori	Synnyttänyt vanhempi Etelä-Savo	Synnyttänyt vanhempi Koko maa	Toinen vanhempi Etelä-Savo	Toinen vanhempi Koko maa
Synnyttänyt vanhempi käyttää raskauden ehkäisyä	75,5	72,6		

Synnyttänyt vanhempi käyttää pitkäaikaista raskauden ehkäisyä	30,9	30,4		
---	------	------	--	--

### Mielenterveys

Indikaattori	Synnyttänyt vanhempi Etelä-Savo	Synnyttänyt vanhempi Koko maa	Toinen vanhempi Etelä-Savo	Toinen vanhempi Koko maa
Vanhemmalla masennusoireilua vauvan odotusaikana	37	29	7,9	12,7
Synnyttäneellä vanhemmalla masennusoireilua kuukauden aikana	17,3	14,7		
Toisen vanhemman merkittävä psyykkinen kuormittuneisuus neljän viikon aikana			3,4	3,9

### Vauvan ruokinta

Indikaattori	Synnyttänyt vanhempi Etelä-Savo	Synnyttänyt vanhempi Koko maa	Toinen vanhempi Etelä-Savo	Toinen vanhempi Koko maa
Synnyttänyt vanhempi suunnitteli raskausaikana syöttävänsä vauvaa vain rintamaidolla	69,8	70,7		
Synnyttänyt vanhempi sai riittävästi ohjausta ja tukea imetykseen äitiysneuvolasta raskausaikana	56,9	56,5		
Synnyttänyt vanhempi sai riittävästi ohjausta	81	70,2		

ja tukea imetykseen synnytyssairaala				
Synnyttänyt vanhempi saanut riittävästi ohjausta ja tukea imetykseen lastenneuvolasta synnytyksen jälkeen	65,2	63,6		
Synnyttänyt vanhempi kokenut imetyksessä vointiin liittyviä ongelmia	17,2	13,2		
Synnyttänyt vanhempi kokenut imetyksessä maidon riittävyyteen liittyviä ongelmia	13,4	14,8		
Synnyttänyt vanhempi kokenut imetyksessä vaikeuksia ymmärtää vauvan käyttäytymistä tai viestintää	9	5,8		

### Nukkuminen

Indikaattori	Synnyttänyt vanhempi Etelä-Savo	Synnyttänyt vanhempi Koko maa	Toinen vanhempi Etelä-Savo	Toinen vanhempi Koko maa
Vanhempi ei nuku mielestään riittävästi	66,9	65,1	56,2	51,8
Vanhempi ei pysty nukkumaan, vaikka siihen olisi mahdollisuus	11,8	10,5	11,2	13,3

### Perheen elintaso ja työssäkäynti

Indikaattori	Synnyttänyt vanhempi Etelä-Savo	Synnyttänyt vanhempi Koko maa	Toinen vanhempi Etelä-Savo	Toinen vanhempi Koko maa

Vanhemman mielestä perheen taloudellinen tilanne kohtalainen tai sitä huonompi	40,3	34,8	34,1	32,2
Vanhempi pelännyt ruoan loppuvan 12 kuukauden aikana	7,2	7,1	5,6	5,1
Vanhempi joutunut rahan puutteen vuoksi tinkimään lääkkeiden ostosta 12 kk aikana	6,5	4,6	3,3	2,9
Vanhempi joutunut tinkimään ruoasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahan puutteen vuoksi 12 kuukauden aikana, %	12,2	11,0	10	7,9

#### **Vanhempana toimiminen**

Indikaattori	Synnyttänyt vanhempi Etelä-Savo	Synnyttänyt vanhempi Koko maa	Toinen vanhempi Etelä-Savo	Toinen vanhempi Koko maa
Vanhempi tyytyväinen itseensä vanhempana	91,4	91,3	86,8	90,2
Vanhemmalla vakavia uupumuksen oireita	10,8	8,4	2,2	5,3
Vanhemmalla uupumuksen oireita	33,1	34,5	22,4	28,6
Vanhemman ja vauvan välisessä vuorovaikutuksessa merkittäviä vaikeuksia	4,4	5,5	11,6	9,3
Vanhempi kokee vauvan keskimääräistä vaativammaksi	9,4	6,9	4,4	5,6

Vanhempi kokee vauvan keskimääräistä helpommaksi	41,7	44,4	39,6	45,4
Vanhemman mielestä vauvan nukkumisessa on ongelma	38,1	35,6	39,6	35
Vanhemman mielestä media vie liikaa aikaa vanhemmuudelta	25,4	26,9	16,7	23,1

### Lasten saaminen

Indikaattori	Synnyttänyt vanhempi Etelä-Savo	Synnyttänyt vanhempi Koko maa	Toinen vanhempi Etelä-Savo	Toinen vanhempi Koko maa
Vanhempi toivoo saavansa tulevaisuudessa lisää lapsia	49,6	50,1	40,7	46
Vanhempi ei halua tai on epävarma siitä haluaako enempää lapsia vanhempana jaksamisen takia	28,1	36,8	36,8	37,9
Vanhempi ei halua tai on epävarma siitä haluaako enempää lapsia parisuhdetilanteen takia	15,8	13,9	17,2	14,6
Vanhempi ei halua tai on epävarma siitä haluaako enempää lapsia riittämättömän sosiaalisen verkoston tai yksinäisyyden takia	11,5	16,8	19,5	14,4
Vanhempi ei halua tai on epävarma siitä haluaako enempää lapsia taloudellisen tilanteen takia	29,5	28,4	25,3	25,3

Vanhempi ei halua tai on epävarma siitä haluaako enempää lapsia yhteiskunnan riittämättömän tuen takia	18	20,9	26,4	17,7
--	----	------	------	------

### Perheen arjen toimivuus

Indikaattori	Synnyttänyt vanhempi Etelä-Savo	Synnyttänyt vanhempi Koko maa	Toinen vanhempi Etelä-Savo	Toinen vanhempi Koko maa
Vanhempi kokee perheen arjen toimineen hyvin vauvan syntymän jälkeen	92,1	92,8	91,2	94,4
Vanhempi voi jakaa iloja ja suruja vain puolison kanssa	5	6,8	14,8	19,1
Vanhempi uskoo vain puolison välittävän hänestä tapahtui mitä tahansa	10,8	6,9	13,5	14,3
Vanhempi saa tarvitessaan käytännön apua vain puolisolta	8,6	11,9	14,6	14,4
Vanhempi saa tarvitessaan lastenhoitoapua vain puolisolta	5,8	12,2	12,4	12,4

### Tyytyväisyys parisuhteessa

Indikaattori	Synnyttänyt vanhempi Etelä-Savo	Synnyttänyt vanhempi Koko maa	Toinen vanhempi Etelä-Savo	Toinen vanhempi Koko maa
Vanhempi tyytyväinen molemminpuoliseen kunnioitukseen parisuhteessa	90,2	92,4	93,3	94,5
Vanhempi tyytyväinen yhteisen ajan	57,5	57,9	56,2	64,8

määrään parisuhteessa				
Vanhempi tyytyväinen ymmärretyksi tulemiseen parisuhteessa, %	72,2	80,2	85,4	84,6
Vanhempi tyytyväinen työnjakoon kotitöissä, %	64,4	72,3	82	85,2
Vanhempi tyytyväinen työnjakoon lastenhoidossa, %	68,4	77	87,6	90,2
Vanhempi tyytyväinen yhteenkuuluvuuden tunteeseen parisuhteessa, %	83,5	87,5	86,5	92

### Työn ja perheen yhteensovittaminen

Indikaattori	Synnyttänyt vanhempi Etelä- Savo	Synnyttänyt vanhempi Koko maa	Toinen vanhempi Etelä-Savo	Toinen vanhempi Koko maa
Toinen vanhempi lakkaa ajattelemasta työtään kotiin tullessaan, %			75	72,2
Toinen vanhempi tuntee laiminlyövänsä kotiasioita työn vuoksi, %			30,3	35,2
Toinen vanhempi kokee jaksavansa paremmin lasten kanssa, kun käy myös työssä, %			78,9	76,9

### Kasvu ympäristön turvallisuus

Indikaattori	Synnyttänyt vanhempi Etelä- Savo	Synnyttänyt vanhempi Koko maa	Toinen vanhempi Etelä-Savo	Toinen vanhempi Koko maa



Vanhempi kokenut henkistä väkivaltaa parisuhteessa 12 kuukauden aikana, %	6	8,5	12	10,7
Vanhempi kokenut fyysistä väkivaltaa parisuhteessa 12 kuukauden aikana, %	3,7	2,9	2,4	3,5
Vanhempi kokenut seksuaaliväkivaltaa parisuhteessa 12 kuukauden aikana, %	1,5	2,1		
Vanhempi kokenut taloudellista väkivaltaa parisuhteessa 12 kuukauden aikana, %	1,5	2,3	9,6	4,3
Vanhempi kokenut parisuhdeväkivaltaa 12 kuukauden aikana, %	9,7	11,1	16,9	13,7
Vanhemmalta kysytty lähisuhdeväkivallasta neuvolassa 12 kuukauden aikana, %	47,5	26,5	16,1	8,8

#### Päihteiden käyttö

Indikaattori	Synnyttänyt vanhempi Etelä-Savo	Synnyttänyt vanhempi Koko maa	Toinen vanhempi Etelä-Savo	Toinen vanhempi Koko maa
Vanhempi tupakoi päivittäin, %	5	3,8	11,1	8
Synnyttänyt vanhempi käyttänyt alkoholia raskauden aikana, %	1,4	1,9		
Vanhempi käyttänyt alkoholia humalahakuisesti vähintään kerran kuukaudessa	2,9	2,2	21,1	17,2

vauvan syntymän jälkeen, %				
----------------------------	--	--	--	--

### Palvelujen tarve

Indikaattori	Synnyttänyt vanhempi Etelä-Savo	Synnyttänyt vanhempi Koko maa	Toinen vanhempi Etelä-Savo	Toinen vanhempi Koko maa
Vanhempi kertoi vauvan odotusaikana ammattilaiselle masennusoireilusta ja tarvitsi tilanteeseen lisäapua, %	17,4	9,9	4,5	2,3

### Palvelujen käyttö

Indikaattori	Synnyttänyt vanhempi Etelä-Savo	Synnyttänyt vanhempi Koko maa	Toinen vanhempi Etelä-Savo	Toinen vanhempi Koko maa
Vanhempi osallistui perhe- tai synnytysvalmennukseen, %	50	43,8	38,9	40,8
Vanhempi käyttänyt perhetyön palveluja 12 kuukauden aikana, %	12,5	8,2	10	6,7
Vanhempi käyttänyt kasvatus- ja perheneuvonnan palveluja 12 kuukauden aikana, %	18,1	9,6	15,6	5,5
Vanhempi käyttänyt perheoikeudellisia palveluja 12 kuukauden aikana, %	4,3	6,1	3,3	3,1
Vanhempi käyttänyt mielenterveys- ja päihdepalveluja 12 kuukauden aikana, %	9,5	4,4	4,5	1,6
Vanhempi käyttänyt järjestöjen ja seurakuntien palveluja 12 kuukauden aikana, %	13,8	13,9	5,6	6,7

### Tuen tarve odotusaikana

Indikaattori	Synnyttänyt vanhempi Etelä-Savo	Synnyttänyt vanhempi Koko maa	Toinen vanhempi Etelä-Savo	Toinen vanhempi Koko maa
Vanhempi tarvitsi ammattilaisilta tukea vanhemmuuteen vauvan odotusaikana, %	68,3	66,9	58,4	53,9
Vanhempi tarvitsi ammattilaisilta tukea omaan jaksamiseensa vauvan odotusaikana, %	63,5	58,4	39,3	31,6
Vanhempi tarvitsi ammattilaisilta tukea parisuhteeseen vauvan odotusaikana, %	38,8	32,2	44,9	32
Vanhempi tarvitsi ammattilaisilta tukea seksuaalisuuteen vauvan odotusaikana, %	33,1	25	41,6	25,7
Vanhempi tarvitsi ammattilaisilta tukea painon hallintaan vauvan odotusaikana, %	41,3	38,7	27	15,4
Vanhempi tarvitsi ammattilaisilta tukea tupakoinnin lopettamiseen vauvan odotusaikana, %	9,4	5,2	11,2	9,7
Vanhempi tarvitsi ammattilaisilta tukea päihteiden käytön vähentämiseen vauvan odotusaikana, %	4,3	2,2	7,9	6,8
Vanhempi tarvitsi ammattilaisilta tukea synnytyspelkoon vauvan odotusaikana, %	34,5	38,3	10,1	17,7
Synnyttänyt vanhempi tarvitsi ammattilaisilta tukea raskausajan yleiseen vointiin vauvan odotusaikana, %	86,3	82,8		
Synnyttänyt vanhempi tarvitsi ammattilaisilta tukea mielialan vaihteluihin vauvan odotusaikana, %	47,1	42,2		

Synnyttänyt vanhempi tarvitsi ammattilaisilta tukea masennukseen vauvan odotusaikana, %	28,1	20,4		
Synnyttänyt vanhempi tarvitsi ammattilaisilta tukea raskausajan ravitsemukseen vauvan odotusaikana, %	69,8	66,5		
Synnyttänyt vanhempi tarvitsi ammattilaisilta tukea raskausajan liikuntaan vauvan odotusaikana, %	59,7	60,4		
Toinen vanhempi tarvitsi ammattilaisilta tukea mielialaan vauvan odotusaikana, %			36	27,5

#### Tuen tarve vauva syntymän jälkeen

Indikaattori	Synnyttänyt vanhempi Etelä-Savo	Synnyttänyt vanhempi Koko maa	Toinen vanhempi Etelä-Savo	Toinen vanhempi Koko maa
Vanhempi tarvinnut ammattilaisilta tukea vuorovaikutukseen vauvan kanssa, %	37	35,4	31,5	33,3
Vanhempi tarvinnut ammattilaisilta tukea vauvan itkuisuuteen, %	40,6	35,8	32,6	32,1
Vanhempi tarvinnut ammattilaisilta tukea vauvan nukkumiseen, %	47,1	43,8	36	36,8
Vanhempi tarvinnut ammattilaisilta tukea vauvan syöttämiseen, %	59,7	60	38,2	40,1
Vanhempi tarvinnut ammattilaisilta tukea muuhun hoitamiseen, %	46,8	45,9	37,1	39,9
Vanhempi tarvinnut ammattilaisilta tukea omaan jaksamiseensa vauvan syntymän jälkeen, %	51,8	47,5	27	25,9
Vanhempi tarvinnut ammattilaisilta tukea puolison jaksamiseen vauvan syntymän jälkeen, %	29	25	42,7	35,8

Vanhempi tarvinnut ammattilaisilta tukea mielialaan vauvan syntymän jälkeen, %	38,1	32,9	21,3	19,6
Vanhempi tarvinnut ammattilaisilta tukea vanhemmuuteen vauvan syntymän jälkeen, %	38,4	34,1	33,7	28,6
Vanhempi tarvinnut ammattilaisilta tukea parisuhteeseen vauvan syntymän jälkeen, %	29,5	23,4	25,8	22,2
Vanhempi tarvinnut ammattilaisilta tukea seksuaalisuuteen vauvan syntymän jälkeen, %	24,5	21,1	28,4	20

### Neuvolapalvelut

Indikaattori	Synnyttänyt vanhempi Etelä-Savo	Synnyttänyt vanhempi Koko maa	Toinen vanhempi Etelä-Savo	Toinen vanhempi Koko maa
Vanhemman mielestä äitiysneuvolassa raskautta seurattiin asiantuntevasti ja osaavasti, %	92,8	92,6	98,7	94,6
Vanhempi koki äitiysneuvolassa tulleen kuulluksi, %	89,1	99,2	86,1	83,7
Vanhemman mielestä äitiysneuvolassa puhuttiin vanhemmalle tärkeistä asioista, %	89,2	86,8	87,3	82,3
Vanhemman mielestä äitiysneuvolassa selvitettiin koko perheen hyvinvointia, %	86,3	84	83,5	84,5
Vanhemman mielestä äitiysneuvolassa annettiin riittävästi	84,9	83,3	82,3	77,9

tukea vanhemmuuteen, %				
Vanhemman mielestä äitiysneuvolakäynnit ovat toteutuneet kokonaisuutena asiakaslähtöisesti, %	69,3	68,2	65,8	62,7
Synnyttänyt vanhempi ei olisi halunnut, että äitiysneuvolan terveydenhoitaja vaihtui niin usein, %	12,9	10,3		
Synnyttäneelle vanhemmalle tarjottiin neuvolasta kotikäyntiä raskausaikana, %	21,3	7,9		
Synnyttäneelle vanhemmalle tarjottiin neuvolasta kotikäyntiä synnytyksen jälkeen, %	80,6	71,9		
Vanhemman mielestä lastenneuvolassa vauvan terveyttä, kasvua ja kehitystä on seurattu asiantuntevasti ja osaavasti, %	94,9	97,4	97	97,5
Vanhemman mielestä lastenneuvolassa on kerrottu riittävästi rokotuksista, %	77,9	82,7	88,1	88
Vanhemman mielestä lastenneuvolassa on kerrottu riittävästi rokotuksilla ehkäistävästä taudeista, %	63,7	67,4	85,1	79,9
Vanhemman mielestä lastenneuvolassa on puhuttu vanhemmalle tärkeistä asioista, %	85,9	86,4	94	83,5

Vanhemman mielestä lastenneuvolassa on kuunneltu riittävästi, mitä vanhemmalla on ollut sanottavana, %	91,2	88,7	91	86,7
Vanhemman mielestä lastenneuvolassa on selvitetty koko perheen hyvinvointia, %	80,9	79,2	92,5	84,9
Vanhemman mielestä lastenneuvolassa on annettu riittävästi tukea vanhemmuuteen, %	76,5	79,2	86,6	83,8
Vanhemman mielestä lastenneuvolakäynnit toteutuneet kokonaisuutena asiakaslähtöisesti,	49,3	50	67,7	60,8

#### Palvelut ja avunsaanti

Indikaattori	Synnyttänyt vanhempi Etelä-Savo	Synnyttänyt vanhempi Koko maa	Toinen vanhempi Etelä-Savo	Toinen vanhempi Koko maa
Vanhemman mielestä perhe- tai synnytysvalmennus oli hyödyllinen synnytykseen valmistautumisen kannalta, %	73,1	83,5		84,5
Vanhemman mielestä perhe- tai synnytysvalmennus oli hyödyllinen vanhemmuuden kannalta, %	48,4	58,6		74,5
Vanhemman mielestä perhe- tai synnytysvalmennus oli hyödyllinen tunteiden käsittelyn kannalta, %	45	49,6		56

Vanhemman mielestä perhe- tai synnytysvalmennus oli hyödyllinen parisuhteen kannalta, %	37,5	42,1		53,1
Vanhemman mielestä perhe- tai synnytysvalmennus oli hyödyllinen synnytyksen jälkeisen seksin kannalta, %	39,3	29,3	45,2	62
Vanhemman mielestä perhe- tai synnytysvalmennus oli hyödyllinen vauvan hoidon kannalta, %	47,6	65,8		81,7
Vanhemman mielestä perhe- tai synnytysvalmennus oli hyödyllinen lapsiperhe- etuuksien tiedon kannalta, %	38,1	38,8		54,8
Vanhemman mielestä perhe- tai synnytysvalmennus oli hyödyllinen lapsiperhepalvelujen tiedon kannalta, %	39,7	44,1		61,3
Synnyttäneen vanhemman mielestä perhe- tai synnytysvalmennus oli hyödyllinen loppuraskausajan voinnin kannalta, %	37,5	52,3		
Synnyttäneen vanhemman mielestä perhe- tai synnytysvalmennus oli hyödyllinen synnytyspelon kannalta, %	40,5	60,4		

### Koronaepidemia



Indikaattori	Synnyttänyt vanhempi Etelä-Savo	Synnyttänyt vanhempi Koko maa	Toinen vanhempi Etelä-Savo	Toinen vanhempi Koko maa
Vanhemman mukaan kukaan perheessä ei ole sairastanut koronavirustautia, %	100	97,1		
Vanhempi ollut huolissaan siitä, että itse tai joku perheenjäsen saa koronavirustartunnan, %	41,1	32,1	15,1	19,4
Vanhempi ollut huolissaan siitä, että tartuttaa koronaviruksen muihin ihmisiin, %	17,8	19,6	13,2	14,5
Vanhempi ollut huolissaan siitä, miten vauvan odotusaika sujuu koronaepidemian aikana, %	54,2	45,6	24,5	27,8
Vanhempi ollut huolissaan siitä, onko koronavirus vaarallinen sikiölle tai vauvalle, %	56,9	45,6	32,1	30,7
Vanhempi ollut huolissaan siitä, miten synnytys sujuu koronaepidemian aikana, %	63	59,7	34	36,8
Vanhempi ollut huolissaan siitä, miten synnytyssairaalassa oloaika sujuu koronaepidemian aikana, %	65,8	58,9	35,8	36,2
Vanhempi ollut koronaepidemian takia YT-neuvottelujen piirissä, %	6,9	7,8	19,6	17,9
Vanhempi ollut koronaepidemian takia työttömänä, %	5,6	4,2		5,2

Vanhempi ollut koronaepidemian takia lomautettuna, %	4,2	5,1	18,9	14
Toinen vanhempi siirtynyt etätöihin tai -opiskeluun koronaepidemian takia, %			39,6	48,1
Vanhemman mukaan koronaepidemia heikentänyt perheen taloudellista tilannetta, %	9,6	6,3		5,3
Koronaepidemialla tai sen rajoittamistoimilla ei ole ollut vaikutusta perheen kanssa vietetyn ajan määrään, %	43,3	39,6	52,9	45,4
Koronaepidemialla tai sen rajoittamistoimilla ei ole ollut vaikutusta yhteydenpitoon isovanhempiin, %	50	41,5	54,9	46,4
Koronaepidemialla tai sen rajoittamistoimilla ei ole ollut vaikutusta yhteydenpitoon ystäviin, %	27,5	29,8	40	36,4
Koronaepidemialla tai sen rajoittamistoimilla ei ole ollut vaikutusta yksinäisyyden tunteeseen, %	41,3	50,2	76,1	76,8
Koronaepidemialla tai sen rajoittamistoimilla ei ole ollut vaikutusta jaksamiseen arjessa, %	57,4	59,7	66,7	69,7
Koronaepidemialla tai sen rajoittamistoimilla ei ole ollut vaikutusta tasapuoliseen	84,8	83,2	84,6	85

työnjakoon kotitöissä, %				
Koronaepidemialla tai sen rajoittamistoimilla ei ole ollut vaikutusta puolisoiden välisiin erimielisyyksiin ja ristiriitoihin, %	82,9	81,4	84	83,3
Koronaepidemialla tai sen rajoittamistoimilla ei ole ollut vaikutusta alkoholinkäyttöön, %	98,1	96,6	88,6	86,3
Vanhemman perhevapaa siirtyy tai on siirtynyt myöhemmäksi koronaepidemian takia, %	2,7	4,8	9,4	11,9
Vanhemman perhevapaa peruuntuu tai on peruuntunut koronaepidemian takia, %	1,4	3,4		3,9
Vanhemman perhevapaa lyhenee tai on lyhentynyt koronaepidemian takia, %	1,4	3,4		3,1
Vanhemman toteutunut tai suunniteltu perhevapaa on muuttunut koronaepidemian takia, %	4,1	11,8	13,2	15,8

Lähde: FinLapset-kyselytutkimus 2020