

Kuntalaisaloite/Hakovirran sillan pysähdyspaikalle uusi wc.

KHALL 19.05.2025 § 101

Selostus	Virpi Takaneva ja Outi Piik ovat tehneet seuraavan kuntalaisaloitteen: ”Hakovirran sillan luona oleva WC on yllättäen purettu pois. Miksi Sulkava-seuraa ei ole asiasta tiedotettu? Suursoutujen järjestäjänä WC on meille ja soutajille tärkeä ja erittäin tarpeellinen. Onko Sulkavan Kunta hankkimassa tilalle uutta WC:tä puretun tilalle ja millä aikataululla tämä mahdollisesti tapahtuu? WC on tarpeellinen soutujen lisäksi myös muille käyttäjille. Sulkavaahan mainostetaan matkailukuntana, joten palveluita tulisi säilyttää, eikä vain poistaa. Pyöräreitin pyöräilijöitä, veneilijöitä, asuntoautolla matkustavia sekä muita käyttäjiä on Hakovirran sillan pysähdyspaikalla runsaasti. WC on palvelu sekä hyvää mainosta paikakunnilla liikkuville.”
Valmistelija	Hallintojohtaja Mervi Palmu
Esittelijä	Kunnanjohtaja Sakari Varala
Päätösehdotus	Kunnanhallitus päättää jatkovalmistelusta.
Päätös	Muutettu päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää siirtää asian tekniselle toimelle jatkovalmisteltavaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

KHALL 26.08.2026 § 113
390/00.01.01/2022

Selostus	Hakovirralla on ollut umpisäiliöllä varustetut ulkokäymälät, jotka olivat tulleet käyttöikänsä päähän, eivätkä täyttäneet enää nykymääräyksiä. Umpisäiliöt olivat betoniset ja liian lähellä vesistöä. Käymälöiden umpisäiliöitä ei pystynyt enää tyhjentämään, koska liete oli kuivunut säiliöön kiinni, eikä imuauto enää saanut imettyä säiliötä tyhjäksi. Hakovirralla on keväällä 2026 rakennettu uusi määräykset täyttävä kuivakäymälä. Käymälän kustannukset on huomioitu investointisuunnitelmassa vuodelle 2026.
Valmistelija	Tekninen johtaja Asta Veikkanen
Esittelijä	Kunnanjohtaja Sakari Varala
Päätösehdotus	Hakovirralla on rakennettu uusi, määräykset täyttävä käymälä. Aloite on käsitelty loppuun.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.